


**Kustannustehokas  
oranssi PVC  
suojausteippi**



**CG** PROFESSIONAL  
SEAL | BOND | TAPE | SPRAY TECHNOLOGY

**CG PROFITAPE™ PT12-PS**



# Kustannustehokas PVC suojausteippi

**Suojausteippi PT12-PS** on oranssi PVC suojausteippi, joka soveltuu pitkäkestoiseen tilapäissuojaamiseen rakennus- ja remonttikohteissa niin sisällä kuin ulkona. Pieni sisähylsy = kätevä taskukoko. Ilmasto-olosuhteista ja kiinnityspinnasta riippuen teippi voi olla kiinnitettynä 1–6 viikkoa. Antaa hyvän suojan sileillä ja hieman karkeilla tai epätasaisilla pinnoilla. Teipin asentamista ei suositella alle +5°C:n lämpötiloissa. Erinomainen rakentajan “yleisteippi” rakennusteollisuuteen. Suojausteipeillä suojataan, paikataan, eristetään, peitetään ja ennaltaehkäistään työkohteiden vauriot.

## Tekniset tiedot:

- selkämateriaali: PVC
- liima-aines: luonnonkumi
- kalvon paksuus 0,12 mm
- vetolujuus 20 N/cm
- venymä 200 %
- irrotuslujuus 180 asteen vetokulmassa 1,5 N/cm
- asennuslämpötila +5...+80°C
- lämpötilankesto asennettuna -5...+80°C
- rullakoko: 48 mm x 30 m, 36 rll/ltk



## Arvioitu käyttöikä ilman irrotusjälkiä:

- betoni/tiili – 5 viikkoa
- kipsi – 1 viikko
- uPVC/PVC – 2 viikkoa
- anodisoitu alumiini – 3 viikkoa
- keramiikka – 5 viikkoa
- lasi – 3 viikkoa
- puu – 1 viikko
- kupari – 3 viikkoa

Jos teippiä käytetään tietyillä pinnoilla, kuten vesipohjaisilla ja nitrolakkapinnoilla, vesipohjaisilla maalipinnoilla, metallissa tai luonnonkivessä, teipistä voi jäädä liimajälkiä. Suosittelemme 48 tunnin koekäyttöä soveltuvuuden varmistamiseksi. Jos teippiä ei poisteta ammattimaisesti puupinnoilta, pinta saattaa vioittua. Huonosti kiinnittynyt rappaus, maali tai lakka voi vahingoittua tai irrota, kun teippi poistetaan.

**HUOM!** Useimmat pinnoitemateriaalien valmistajat kieltävät teippaamisen suoraan pinnoitemateriaaleihinsa (muovimatot, linoleumi, parketit, laminaatit, jne.). Tästä syystä teipin käytön salliminen pinnoitemateriaaliin on aina varmistettava kyseisen materiaalin valmistajalta / toimittajalta tai testattava itse riittävän pitkä ajanjakso.